


Ponuka číslo: P16-2-081

Položka: 1

Rozmer rámu: 6900,0 x 2070,0 mm Stavebný otvor: 6920,0 x 2120,0 mm



Pozícia: 1a 1400,0x2070,0 mm 2 ks
 Základná cena: 2-dielne okno (priečnik)
 Farba (ext/int): biela EKO(REC) - šedé tesnenie
 Sklo: 4FL-16S.š.-4LOWe U=1.1
 Rám: 70/68 5K Classic
 Stĺpik: 70/91 Classic
 Krídlo: 70/83 5K Classic
 FIX

Podkladový: Podkladový profil CT70 45/30
 Farba kovania: biela, Siegenia TitanAF
 Kľúčka: okenná kľúčka štandard, biela bez

Odvodnenie: dopredu
 Doplnky: Žalúzia celotieniaca
 lamely:standard f:8 biela/08 biela
 ovl:P pole A
 Žalúzia celotieniaca
 lamely:standard f:8 biela/08 biela
 ovl:P pole B

Pozícia: 1b 1885,0x2070,0 mm 1 ks
 Základná cena: 4-d.okno(stĺpik+priečnik)
 Farba (ext/int): biela EKO(REC) - šedé tesnenie
 Sklo: 4FL-16S.š.-4LOWe U=1.1
 Rám: 70/68 5K Classic
 Stĺpik: 70/91 Classic
 Krídlo: 70/83 5K Classic
 FIX

Podkladový: Podkladový profil CT70 45/30
 Farba kovania: biela, Siegenia TitanAF
 Kľúčka: okenná kľúčka štandard, biela bez

Odvodnenie: dopredu
 Doplnky: Žalúzia celotieniaca
 lamely:standard f:8 biela/08 biela

ovl:L pole A
 Žalúzia celotieniaca
 lamely:standard f:8 biela/08 biela
 ovl:P pole B
 Žalúzia celotieniaca
 lamely:standard f:8 biela/08 biela
 ovl:P pole C
 Žalúzia celotieniaca
 lamely:standard f:8 biela/08 biela
 ovl:P pole D

Pozícia: 1c 1885,0x2070,0 mm 1 ks
 Základná cena: 4-d.okno(stĺpik+priečnik)
 Farba (ext/int): biela EKO(REC) - šedé tesnenie
 Sklo: 4FL-16S.š.-4LOWe U=1.1
 Rám: 70/68 5K Classic
 Stĺpik: 70/91 Classic
 Krídlo: FIX
 70/83 5K Classic

Podkladový: Podkladový profil CT70 45/30
 Farba kovania: biela, Siegenia TitanAF
 Kľúčka: bez

Odvodnenie: dopredu
 Doplnky: Žalúzia celotieniaca
 lamely:standard f:8 biela/08 biela
 ovl:P pole A
 Žalúzia celotieniaca
 lamely:standard f:8 biela/08 biela
 ovl:P pole B
 Žalúzia celotieniaca
 lamely:standard f:8 biela/08 biela
 ovl:P pole C
 Žalúzia celotieniaca
 lamely:standard f:8 biela/08 biela

Ponuka číslo: P16-2-081

Položka: 1 - pokrač. Rozmer rámu: 6900,0 x 2070,0 mm Stavebný otvor: 6920,0 x 2120,0 mm

ovl:P pole D

Spoje:

celkom
Zl'ava 10% z doplnkov
ZM9211CTZ1 Zvislý spoj 9211 lx=7,81
ZM9211CTZ1 Zvislý spoj 9211 lx=7,81
ZM9211CTZ1 Zvislý spoj 9211 lx=7,81
ZM9843 RP 120/70
ZM9843 RP 120/70

Počet kusov: 16

Ponuka číslo: P16-2-081

Položka: 2

OST

Rozmer rámu:	1,0 x	1,0 mm	Stavebný otvor: 1120,0 x	1400,0 mm
--------------	-------	--------	--------------------------	-----------

Základná cena:

Doplňky:

VNP DTD BIELA d=106000,
hl=250, 1ks

Koncovka k VNP DTD d=0,
hl=600, 32ks

VOP AL 0,8 BIELA d=114000,
hl=240, 1ks

PVC KONCOVKA K VOP BIELA d=0,
hl=240, 10ks

SPOJKA ROVNÁ K VOP BIELA d=0,
hl=240, 30ks

Počet kusov: 1
